AZKAR BETOI

L'ÉLÉGANCE DE LA FORCE BASQUE



AZKAR BETOI

Enduits minéraux effet

BÉTON CIRÉ

Azkar Betoi, la première marque Basque spécialisée dans les enduits minéraux effet béton ciré de haute qualité, vous propose une **gamme professionnelle** conçue pour offrir **simplicité d'application** et résultats exceptionnels.

Grâce à **notre expertise**, créez des espaces uniques en intérieur comme en extérieur : sols, murs, douches, baignoires, meubles, vasques, et bien plus encore.

Fidèles à notre héritage Basque, nous vous offrons un **accompagnement** personnalisé, garantissant une qualité irréprochable et une satisfaction totale.

Mettez du caractère dans votre déco !





ACCÉDEZ À
NOTRE WEB APP

APP.AZKAR-BETOI.COM

AZKAR BETOI

NOTRE GAMME **PRIMAIRE**



AZKAR PRIM

Primaire universel tout support
Conditionnement : 5 L



AZKAR TRAM

Grille de verre (trame)
Conditionnement : 50m x 1m



AZKAR BASE

Enduit fibré de préparation bi-composant (A)
Conditionnement : 20 Kg

AZKAR RESIN

Résine pour enduit fibré bi-composant (B)
Conditionnement : 5 L

AZKAR BETOI

NOTRE GAMME **BÉTON**

AZKAR RESIN

Résine pour enduit ciré bi-composant (B)
Conditionnement : 5 L



AZKAR BETOI

Enduit effet béton ciré bi-composant (A)
Conditionnement : 20 Kg



AZKAR PREST

Enduit effet béton ciré prêt à l'emploi
Conditionnement : 15 Kg



AZKAR PREST

Enduit effet béton ciré prêt à l'emploi
Conditionnement : 5 Kg

AZKAR BETOI

NOTRE GAMME **FINITION**



AZKAR PRIM

Primaire universel tout support
Conditionnement : 5 L



AZKAR 100

Polyuréthane mono-composant
Conditionnement : 1 L

AZKAR ETANE

Polyuréthane bi-composant
Conditionnement : 4 L



GUIDE D'APPLICATION DE NOS BÉTONS CIRÉS

	PRIMAIRE			BÉTON			
	AZKAR PRIM	AZKAR TRAM	AZKAR BASE	AZKAR PREST		AZKAR BETOI	
CARRELAGE classique + Faïence	●	●	●	● ●	OU	● ●	
SOL	●		●	● ●	OU	● ●	
MUR NON LISSE (Ex : Enduit de façade taloché)	●		●	● ●	OU	● ●	
MUR LISSE (Ex : Placo, Medium...)	●			● ●	OU	● ●	
PLAN DE TRAVAIL	●	●	●	● ●	OU	● ●	

	FINITION		
	AZKAR PRIM	AZKAR ETANE	AZKAR 100
CARRELAGE classique + Faïence	●	● ●	
SOL	●	● ●	
MUR NON LISSE (Ex : Enduit de façade taloché)	●	● ●	
MUR LISSE (Ex : Placo, Medium...)	●	● ●	
PLAN DE TRAVAIL	●		●

- ● Nombre de couches à appliquer
- ● Garnir les joints, noyer la trame, puis appliquer 1 à 2 couches d'Azkar Base jusqu'à disparition du spectre
- ● Utilisez Azkar Tram sur plan de travail de type faïence
- ● Utilisez Azkar Base sur plan de travail non lisse. Inutile sur une surface lisse de type mélaminé


A TITRE INFORMATIF, CHAQUE CHANTIER À SES SPÉCIFICITÉS

TROUVEZ LA TEINTE PARFAITE POUR VOTRE PROJET

Les couleurs ne sont pas seulement un choix esthétique, elles définissent l'ambiance et l'atmosphère d'un espace. Que vous soyez à la recherche d'une ambiance chaleureuse ou d'un cadre plus contemporain, les couleurs ont le pouvoir de transformer votre environnement.

Pourquoi consulter nos nuanciers physiques ?


Chez Azkar Betoi, nous proposons des nuanciers physiques pour vous aider à visualiser les options disponibles pour nos deux gammes de béton ciré : Azkar Betoi et Azkar Prest. Ces nuanciers sont conçus pour vous offrir une meilleure perception des teintes et textures, vous permettant ainsi de vous projeter sur le rendu final de votre projet.



Comment consulter les nuanciers ?


Nos nuanciers sont disponibles chez nos distributeurs partenaires.
En consultant ces nuanciers sur place, vous pourrez non seulement explorer nos différentes teintes et textures, mais également bénéficier de conseils d'experts pour choisir le produit le plus adapté à vos besoins.











AZKAR BETOI

71 Av. du Maréchal Juin 64200 Biarritz

WWW.AZKAR-BETOI.COM

Scannez-moi !
pour plus d'informations